

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Truck Cleaner Extra
Frissítés dátuma : 06-07-2016
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Americol Truck Cleaner Extra

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Releváns azonosított alkalmazások

Mosó- és tisztítószer

Felhasználási területek [SU]

SU22 - Foglalkozásszerű felhasználások: Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)

Folyamatkategóriák [PROC]

PROC8a - Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben PROC11 - Nem ipari permesztés.

PROC11 - Nem ipari permetező.

PROC19 - Manuális tevékenységek közvetlen érintkezéssel

Környezeti kibocsátási kategóriák [ERC]

ERC8a - Nem reaktív technológiai segédanyag elterjedt felhasználása (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre, beltéri)

Nem tanácsolt alkalmazások

Ez a termék nem használható más célra, mint a kérelmeket a fent említett

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő)

Americol BV

Utca : Sluispolderweg 33

Postai irányítószám/Város : 1505 HJ Zaandam

Telefon : +31 (0)75 - 6313244 Telefax : +31 (0)75 - 6313265

Tájékoztatási kontaktszemély : R. Doornink

Honlap : www.americol.nl

E-mail (szakavatott személy) : r.doornink@americol.nl

Forgalmazó: Maxolen Maxima Kft.
Papp László Szabadság út 50/A H-
2040 Budaörs Tel.: +36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu www.maxolen.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám

Országos Kémiai Biztonsági Intézet, OKBI Információs szolgálat akut mérgezés esetén (06-80) 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható) Website: www.okbi.hu Email: clpnotification@okbi.antsz.hu

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Szem Irrit. 1 ; H318 - Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Kategória 1 ; Súlyos szemirritációt okoz.

Kategória 1A ; H314 Bőr irritációt okoz. Kategória 1A; Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok



Maró anyagok (GHS05)

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Truck Cleaner Extra
Frissítés dátuma : 06-07-2016
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

Figyelmeztetés

NÁTRIUM-HIDROXID ; CAS-szám: 1310-73-2 ALKYL GLUCOSIDE, C8-16; CAS-szám: 68515-73-1

Figyelmeztető mondatok

H314 Bőr-és szem irritációt okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok

P260 Ne lélegezze be a por / füst / gáz / köd / gőzök / permetet.

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz 0

P321 Szakellátás (lásd ... a címkén).

P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: öblítse ki a száját. Ne hánytassa magát.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P304+340 BELÉGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és kényelmes légzést biztosítani.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Öblítse le a bőrt vízzel [vagy zuhany].

P405 Tárolja zárva.

2.3 Egyéb veszélyek

Ismételt vagy folytatódó expozíció a termék zsírtalanító hatása miatt bőrirritációt és bőrgyulladást okozhat.

2.4 Kiegészítő utasítások

Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Veszélyes alkotóelemek

NÁTRIUM-HIDROXID ; REACH regisztrációs szám: 01-2119457892-27; EC: 215-185-5; CAS-szám: 1310-73-2

Súlyarány : $\geq 5 - < 10$ %

Osztályozás 1272/2008 [CLP] Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318:

ALKYL GLUCOSID, C8-16; REACH regisztrációs szám: 01-2119488530-36; CAS-szám: 68515-73-1

Súlyarány : $\geq 2,5 - < 3$ %

Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Szem Irrit. 1 ; H318

Nátrium-szilikát; REACH regisztrációs szám: 01-2119448725-31; EK-szám: 215-687-4; CAS-szám: 1344-09-8

Súlyarány : $\geq 1 - < 2,5$ %

Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Bőr Irrit. 2 ; H315 Szem irrit. 2; H319

Kiegészítő utasítások

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 szakasz.

Kereskedelmi név : Americol Truck Cleaner Extra
Frissítés dátuma : 06-07-2016
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információk

Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni.

Belélegzés után

Nem szükségesek különleges intézkedések.

Bőrrel érintkezve

Azonnal le kell mosni -val/-vel: Víz és szappan A szennyezett, átitatott ruházatot váltani kell. A beszennyeződött ruhadarabokat a következő használat előtt ki kell mosni.

Szembejutás esetén

Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni. Irritáció esetén szemorvos segítségét kell kérni.

Lenyelés után

Feltétlenül orvost kell hívni! TILOS hánytatni. Nagyobb pormennyiség lenyelése ill. inhalálása esetén azonnal itatni: Víz

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A következő tünetek léphetnek föl: Ez ideig tünetek nem ismertek. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Semmiféle

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Vízköd Hab Poroltó Szén-dioxid (CO₂)

Az alkalmatlan oltóanyag

Teljes vízsugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. szén-monoxid Szén-dioxid (CO₂)

Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. Védőruházat.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

5.4 Kiegészítő utasítások

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Védőfelszerelés

A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Használjon egyéni védőfelszerelést. **Vészhelyzeti tervek**

Gázszivárgás esetén vagy vízbe, talajba vagy csatornába kerüléskor az illetékes hatóságokat értesíteni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje a talajba/földbe kerülni. Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Biztosítani kell a szivárgások felfogását (pl. kármentő medencék vagy kármentő felületek). Gázszivárgás esetén, illetve vízbe, talajba vagy csatornába kerüléskor értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Truck Cleaner Extra
Frissítés dátuma : 06-07-2016
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

Visszatartásra

Gyűjtse alkalmas, zárt tartályokban és küldje ártalmatlanításra. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

Tisztításra

A felszedésre alkalmas anyag: Homok Szívóanyag, organikus

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás



7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Semmiféle

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt Műszaki intézkedések és raktározási feltételek

Csak az eredeti tartályban tartandó. Alkalmas anyag tartálynak/berendezésnek: Rozsdamentes acél Polietilén Alkalmatlananyag tartálynak/berendezésnek: Butilkaucsuk.

Utalások az együtt-tárolásra

Raktározási osztály : 8B Raktározási osztály (TRGS 510) : 8B

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Semmiféle

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi határértékek

Nincs.

8.2 Az expozíció elleni védekezés Egyéni védelem

Szem-/arcvédő



Szem- / arcvédelem

Szemüvegek oldalvédelemmel

Bőrvédelem

Kézvédelem DIN EN 374 típusú megfelelő kesztyű Butil-kaucsuk (butilgumi) NBR (nitrilgumi) szükséges tulajdonságai folyékonyak. Áttörési idő (maximális kopási idő) Átmeneti idő (maximális kopási idő) Vastagság a kesztyűanyag Nitril: 0,12 mm Butil: 0,50 mm

Általános egészségügyi és biztonsági intézkedések

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát, cipőt vagy harisnyát. A szennyezett ruházatot az újrafelhasználás előtt mossuk.

Környezeti expozíció ellenőrzése

Lásd a 7. fejezetet. Nincs szükség további intézkedésekre

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Truck Cleaner Extra
Frissítés dátuma : 06-07-2016
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Szín : világosbarna

Szag : Ecetsav.

Biztonságra releváns adatok

Aggregát állapota :

folyékony
nem alkalmazható

Olvaspont/olvadástartomány :

>

100 °C

Bomlási hőmérséklet :

200 °C

Fagyáspont :

No data available

Lobbanáspont :

nem alkalmazható

Auto-ignition temperature :

Nem alkalmazható

Alsó robbanási határ :

Térf. %

Felső robbanáshatár :

Térf. %

Vapour Pressure :

(20 °C)

No data available

Evaporation rate (n-butylacetate = 1) :

No data available

Sűrűség :

(20 °C)

kb.

1,14 g/cm³

Vízoldhatóság : pH-érték :

(20 °C)

100 Súly %

14

Partition coefficient (n- octanol/water) :

<

3

Viszkozitás :

(20 °C)

<

10 mPa.s

Vapour density (air = 1) :

(101 kPa)

No data available

Valt onder Detergentia Verordening (EG)

Nr. 648/2004

igen

J/N

anionos felületaktív anyagok 0,875%

nem ionos felületaktív anyagok 5,05%

9.2 Egyéb információk

Semmiféle

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nem alkalmazható

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil használat

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.4 Kerülendő körülmények

Nem állnak rendelkezésre információk

10.5 Nem összeférhető anyagok

erős oxidálószer

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nem állnak rendelkezésre információk

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Truck Cleaner Extra
Frissítés dátuma : 06-07-2016
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut hatások

A bőr elsődleges maró irritációja.

Szemizgató hatású

maró.

A légutak irritációja

Nincs elérhető adat

CMR hatások (karcinogenitás, mutagén hatás és reprodukciós toxicitás)

Rákkeltő

Ez az anyag nem felel meg az 1A. Vagy 1B. Kategóriájú CMR-besorolás kritériumainak a CLP szerint.

Csírasejt-mutagenitás

A humán csírasejt mutagenitására nincs jelzés.

Reprodukciós toxicitás

Ez az anyag nem felel meg az 1A. Vagy 1B. Kategóriájú CMR-besorolás kritériumainak a CLP szerint.

STOT-egyszeri expozíció

nem alkalmazható

STOT-ismétlődő expozíció

A bőrrel vagy nyálkahártyával való hosszan tartó vagy ismételt érintkezés olyan irritációs tüneteket eredményez, mint a bőrpír, \ t dermatitis stb.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

a vizsgált koncentrációig a vízi szervezetekre ártalmatlan **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

Biológiailag lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.

12.4 A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.

12.6 Egyéb káros hatások

Semmiféle

12.7 Kiegészítő ökotoxikológiai információk

Semmiféle

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Engedéllyel rendelkező szemetgyűjtő vállalatnak kell átadni. A szennyezett csomagokat maradéktalanul kiüríteni, megfelelő tisztítás után újboli felhasználás lehetséges. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Ökológiai adatok

14.1 UN-szám

UN 1824

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Szárazföldi szállítás (ADR / RID)

Nátrium-hidroxidoldat

Tengeri szállítás

(IMDG) Nátrium-hidroxidoldat

Légi szállítás

(ICAO-TI / IATA-DGR) Nátrium-hidroxidoldat

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : Americol Truck Cleaner Extra
Frissítés dátuma : 06-07-2016
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019



Változat (Felülvizsgálat) : 4.0.0 (3.1.0)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Szárazföldi szállítás (ADR / RID)

Osztály (ok): 8

Osztályozási kód: C5

Veszélyazonosító szám (Kemler.): 80

Alagútkorlátozási kód: E

Különleges rendelkezések: LQ 1 I · E 2

Veszélycímke (ek):

Tengeri szállítás (IMDG) 8



Osztály (ok): 8

EMS-No. : F-A / S-B

Különleges rendelkezések: LQ 1 I · E 2 · IMDG-kód szegregációs csoport 18 – Lúgok

Veszélycímke (ek):



Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR) 8

Osztály (ok): 8

Különleges rendelkezések: E 2

Veszélycímke (ek): 8



14.4 Csomagolási csoport

II

14.5 Környezeti veszélyek

Szárazföldi szállítás (ADR / RID): Nem

Tengeri szállítás (IMDG): Nem

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR): Nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Semmiféle

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

15.1 Uniós jogszabályok

Egyéb előírások (EU)

A tartalom megjelölése a 648/2004 / EK rendelet szerint

nemionos felületaktív anyagok 5 - <15%

amfoter felületaktív anyagok <5%

foszfónátok <5%

Nemzeti előírások

Vízveszélyeztetési osztály (WGK)

Osztály: 1 (enyhén veszélyes a vízre) Osztályozás a VwVwS szerint

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a készítményben lévő anyagok kémiai biztonsági értékelését nem végezték el.

16. SZAKASZ: Ökológiai adatok

16.1 A változások jelzése

02. Címkézési elemek · 03. Veszélyes összetevők

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Truck Cleaner Extra
Frissítés dátuma : 06-07-2016
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

16.2 Rövidítések és rövidítések

ADR = A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ASTM = Amerikai Vizsgáló és Anyagi Társaság (US)
CAS szám = Chemical Abstracts Service száma (lásd az ACS - American Chemical Society)
DNEL = származtatott hatásmentes szint
DT50 = 50% -os veszteség ideje; fél élet
EbC50 = a tényleges koncentráció mediánja (biomassza, például algák)
EC50 = a tényleges koncentráció mediánja
EINECS = A meglévő kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke
ELINCS = A bejelentett (új) vegyi anyagok európai listája (lásd: 7. táblázat, háttér - útmutató)
ErC50 = a közepes hatásos koncentráció (növekedési sebesség, például algák)
EWC = Európai Hulladék Katalógus
IATA = Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség
IC50 = 50% -os gátlást eredményező koncentráció
IMDG = nemzetközi veszélyes áruk tengeri kódja
IMO = Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
LC50 = A vizsgálati szervezetek 50% -ának megöléséhez szükséges koncentráció
LD50 = A vizsgálati organizmusok 50% -ának megöléséhez szükséges dózis
LEL = Alsó robbanási határ / alsó robbanási határérték
LOAEL = a legkisebb megfigyelt káros hatás
MRL = maximális maradék határérték
NOAEL = Nincs megfigyelt mellékhatás szint
NOEC = Nincs megfigyelt hatás koncentrációja
NOEL = Nincs megfigyelhető hatásszint
OEL = Foglalkozási expozíció határértékek
PBT = Perzisztens, bioakkumulatív vagy mérgező
PNEC = Megelőző nem effektív koncentráció
STEL = rövid távú expozíció határérték
TWA = Idő-súlyozott átlag
vPvB = Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív

16.3 Kulcsfontosságú irodalmi hivatkozások és adatforrások

Egyik sem

16.4 A keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer a (EK) rendelet szerint

1272/2008 [CLP]

Nincs elérhető információ.

16.5 H- és EUH-mondatok (szám és teljes szöveg)

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritációt okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szem irritációt okoz.

16.6 Képzési tanácsadás

Egyik sem

16.7 További információk

Cikkszám: 858

A fenti információk kizárólag a termék biztonsági követelményeit írják le, és a mai napra épülnek tudás. Az információ célja, hogy tanácsot adjon az ebben a biztonsági adatban szereplő termék biztonságos kezelésére tárolás, feldolgozás, szállítás és ártalmatlanítás céljából. Az információ nem ruházható át más termékekre. Abban az esetben a termék más termékekkel való összekeverése vagy feldolgozás esetén a biztonsági adatlapon szereplő információk nem feltétlenül szükségesek érvényes az új kész anyagra.

