



McClean

haszongépjármű tisztítás

M22 ELŐMOSÓ



Hatékonyan alkalmazható autók, buszok, és tehergépjárművek külső és belső felületén keletkezett szennyeződések eltüntetésére. Gyorsan oldja a kenőanyag, zsíradék, olaj és korom által okozott szennyeződések. A szennyezett részt lepermetezzük, majd 10-15 perc állási idő után, vízborotvával lemossuk.

Hígítás 1:3-1:10



Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerezésben

M24 TKG ELŐMOSÓ



Egy nagyon hatásos tisztítószer személygépkocsi és kis tehergépjárművekre. kiválóan alkalmas motorok, karosszéria, abroncs és berendezések tisztítására, hígított formában. Felvitele nyomástárolós permetezővel vagy habosító tartállyal.

Hígítás 1:10-1:20



Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerezésben

M16 ELŐMOSÓ



Egy nagyon hatásos teherautó tisztítószer, mely kiválóan alkalmas motorok, karosszéria, abroncs és berendezések tisztítására, hígított formában. Felvitele nyomástárolós permetezővel vagy habosító tartállyal.

Hígítás 1:10-1:20



Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerezésben

M100 FELNITISZTÍTÓ



Az M-Clean 100 erős savas hatású tisztítószer, melynek erős zsírolódó képessége az ammónia bifluorid sav összetevőjén alapul. Felnitisztító eltávolítja a rozsdát, letisztítja és fénylő hatást biztosít a rozsdamentes acél, alumínium és más saválló felületeknek. A fürdőszobában előforduló mészköporos szennyeződések eltávolítására alkalmas.

Hígítás 1:5-1:15

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerezésben

M56 FELNITISZTÍTÓ



Tehergépjárművek, felnik, alumínium keréktárcsák, üzemanyagtankok takarítására kiválóan alkalmas. Felhordás a felületre saválló alacsony nyomású berendezéssel, vagy saválló szivaccsal, vagy saválló kefével. Üvegre tilos! Elsősorban haszongépjárművekre ajánlott.

Hígítás 1:8-1:1

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerezésben

M16+ ROVARELTÁVOLÍTÓ speciális tisztítószer



Speciális tisztítószer, elsősorban rovarok eltávolítására használható fel. Fém-, üveg-, lakk-, és műanyag felületek tisztítására. Felhordás nedves felületre nagynyomású tisztító berendezéssel vagy alacsony nyomású berendezéssel, vagy nyomástároló permetezővel vagy habosító tartállyal.

Hígítás 1:8-1:15

Rendelhető 5 literes és 25 literes kiszerezésben

M13 SAMPON



Járművek szivaccsal vagy kefével való mosására alkalmas. Nagy hatásfokú sampon, a lakkfelületet fényessé teszi, de nem támadja meg.

Hígítás 1:300-1:400

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M380 SAMPON



Járművek szivaccsal vagy kefével való mosására alkalmas. Nagy hatásfokú sampon, a lakkfelületet fényessé teszi, de nem támadja meg.

Hígítás 1:300-1:400

Rendelhető 5 literes és 25 literes kiszerelésben

M140 WASH & WAX



Habzó hatású sampon és wax egyben, speciális autómosó gépekhez kifejlesztve. Tisztító hatása kiváló, gyorsan és tökéletesen szárad. Kézi mosáshoz is jól alkalmazható, minden beltéri- és kültéri közlekedési eszközre egyaránt.

Hígítás. 1:10-1:50

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M19 CARCLIN SUPER PRO PORSAMPON



Koncentrált tisztítószér nagy zsírtalanító erővel ipari járművek külső tisztításához. A Carclin SB Super Pro egy olyan mosópor, amely nem tapad, könnyen feloldódik vízben és habokban, különösen alkalmas a lakkozott, gumi, alumínium, műanyag, üveg, ponyvák, stb. Külső felületeinek nagynyomású tisztítására. A legnagyobb tisztítási teljesítmény szükséges a sár, a por, a zsír, a korom, a benzin stb. makacs foltjaival rendelkező felületekre. A speciális formulát úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljen a legmagasabb követelményeknek a vízkőmentesítés, zsírtalanítás és befejezés tekintetében. Az eredmény egy nagyon tiszta és fényes felület.

A Carclin SB Super Pro kifejezetten nagynyomású berendezésekkel, önálló dobozokban, önkiszolgálásban stb. Használt járművek tisztítására tervezték. A Carclin Super Pro SB nagyon jól oldódik, a termék nem áll a gép ellen. Közvetlen felhasználás nagynyomású rendszerben, 60-80 bar, koncentrációban 0,1 és 0,25%. Öblítsük le kb. 70 ° C-os forró vízzel azonos nyomás alatt.

Rendelhető 25 kg kiszerelésben.

M50B GURULÓGYÖNGY



Viasztartalma miatt kiváló vízlepergető hatású. Megkönnyíti az autó szárazra törölését. Különösen ápoló hatást eredményez.

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M11 MOTORMOSÓ



Kiválóan alkalmas erősen szennyezett motorok tisztítására, elhasznált (kopott) védőviasz réteg eltávolítására, új autók gyári védőbevonatának megszüntetésére. Felhordás kézi permetezővel vagy nagynyomású tisztító berendezéssel. 12 perc hatóidő után öblítse le vízzel.

Hígítás kézi: 1:5-1:8 gépi: 2-4%

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M44 TORNÁDOR/KÁRPITTISZTÍTÓ



Felhasználásra kész anyag a belső részekhez, mint az ajtó zsanérok és minden nehezen megközelíthető hely. Kárpit, műanyag, bőr- és műbőr felületek tisztításához használható.

Tornádor segítségével 1-3 cm távolságból vigyük fel az anyagot a felületre.

Hígítás töményen, vagy 1:4

Rendelhető 5 literes és 25 literes kiszerezésben

M280 BELSŐ TISZTÍTÓ



Alacsony habzású, vizes bázisú, zsirolódó koncentrátum, mely hatékonyan alkalmazható autók, buszok, és tehergépjárművek padlózatának tisztítására. Gyorsan feloldja a kenőanyag, zsiradék, olaj és korom által okozott szennyeződéseket a szőnyegek, szövetekből.

Hígítás 1:5-1:15

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerezésben

B35 ELŐMOSÓ



Hatékonyan alkalmazható autók, buszok, és tehergépjárművek külső és belső felületén keletkezett szennyeződések eltüntetésére. Gyorsan oldja a kenőanyag, zsiradék, olaj és korom által okozott szennyeződéseket. A szennyezett részt lepermetezzük, majd 10-15 perc állási idő után, vízborotvával lemossuk.

Hígítás 1:3-1:10

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerezésben

M600 MŰSZERFALÁPOLÓ



Bőr, műbőr és általános műanyagok ápolására alkalmas műanyagápoló készítmény. Szilikon olajat tartalmaz.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

M610 GUMI-ÉS KÜLSŐ MŰANYAGÁPOLÓ (szilikont tartalmaz)



Gumitisztító és konzerváló gumikerekek, gumiszőnyegek, stb tisztítására és ápolására szolgál. Visszaadja a gumi természetes fekete fényét és víztaszítóvá teszi.

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

B61 MŰSZERFALÁPOLÓ



Bőr-, műbőr és általánosan műanyagok ápolására alkalmas műanyagápoló készítmény. Szilikonolajat nem tartalmaz. Felvitele szivaccsal vagy permetezővel. Mikro-szálas kendővel egyenletesen áttöröljük.

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M62 ÜVEGTISZTÍTÓ



Könnyedén megtisztítja az erősen szennyezett autóablakokat. Eltávolítja az üvegfelületekre ráakódott üzemanyagfoltokat, nikotinfüstöt. Felvitele permetezővel. Alkoholtartalmú.

Hígítás 1:1

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben.

H2O ÜVEGTISZTÍTÓ



Könnyedén megtisztítja az erősen szennyezett autóablakokat. Eltávolítja az üvegfelületekre ráakódott üzemanyagfoltokat, nikotinfüstöt. Felvitele permetezővel. Alkoholtartalmú, könnyen elpárolog.

Hígítás 1:1

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M23 MATRICAELTÁVOLÍTÓ



M23 nagy töménységű tisztítószer, alkalmas paraffin viasz, zsír, és olaj eltávolítására. Könnyen eltávolítja a bitumenes és kátrányszennyeződések, matricákat.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben

M116 PADLÓTISZTÍTÓ



Speciális készítmény, nehezen megoldható lúgálló felületek tisztítására, pl.:olaj, zsír, korom, kátrány, stb eltávolítására. Nem alkalmazható alumínium, fa, és linoleum tisztítására.

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M42 AUTÓPARFÜM



A gépjármű levegőjének frissítésére, illatosítására szolgál. Kellemes illatával elfedi, semlegesíti a kellemetlen szagokat. 2-3 napig aktív illatot eredményez.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben

FINIXA



Ez a nanotechnológiára épülő paszta nem csak a durva szemcseméretéről a nagyon finomra való nagyon gyors áttérésre képes, de 95%-ban a fényességi szintet is visszaadja. További előnye, hogy hosszú ideig „nedves” marad és minimálisra csökkenti a száraz por lerakódásának veszélyét. A polírozó paszta használható régi és új festésen, minden 2k terméken és a kerámia festékek legújabb generációján.

Különböző alkalmazásokra: por eltávolítására, szórt felületek polírozására, csiszolás utáni szennyeződések eltüntetésére, régi, matt festés fényének visszaadására, fény-szórók felújítására.

Rendelhető 1 literes kiszerelésben


Z001

vileda autó törlőkendő



Z002S

autómosó szivacs




Z002SZ

autómosó szivacs rovareltávolító résszel



Z004

védőkesztyű 100db-os (autóápoláshoz)



Z07K

vegyszer permetező 0.5 liter



Z07KF

vegyszer permetező fej 360 fokos



Z0018

Z hajtogatott kéztörölő papír



Z0019

toalettpapír 2 rétegű 19 cm




Z0020

autómosó vödör



Z26

szilikonos vízlehúzó



Z38

1000lapos ipari törlőpapír



Z63D

víz összehúzó alsó penge



Z80

nyomástároló permetező gyenge sav/gyenge lug 2.0 literes



Z80A

nyomástároló permetező savhoz 1.5 liter



Z80SOL

nyomástároló permetező fej



Z81

nyomástároló permetező 6.0 liter




Z81REV

nyomástároló permetező revolver



Z81SZÁR

nyomástároló permetező szár



Z81TÖMLŐ

nyomástároló permetező tömlő



Z94A

mikroszálas kendő üvegfelületekhez



Z94FX

általános mikroszálas kendő 10 db/csomag



Z94Z

Professzionális mikroszálas kendő



Z350

Kamionmosó szárás kefe



Z351

Kamionmosó szárás kefe (fej)




Z631

vízösszehúzó (nyél)




ZPMR01

Rupes korong kék (kemény)



ZPMR03

Rupes korong sárga (közepes)



ZPMR04

Rupes korong fehér (puha)



Z74AP TORNÁDÓR



A Ball Booster a harmadik generációs legújabb tisztítópisztoly.

A „Ball Technology” fémcső helyett egy speciális „golyóval” működik. Emiatt a hagyományos pisztolyokhoz szükséges 6 vagy 7 bar helyett 4 bar légnyomással használható. Az új high-tech motor garantálja a kevesebb leállási időt. Több éves kutatás után kaptunk egy tisztítópisztolyt amely mechanikai meghibásodások nélkül lehet használni.

Z51P PORSZÍVÓ 1 MOTOROS



légszállítás	m ³ /h	205
tartály ürtartalom	L	26
teljesítmény	kW	1,5
feszültség	V	230
szívóerő	mmH ₂ O	2180
méret	cm	40x40x71
Súly	kg	10,8
Zajszint	dB	79,3

Z19P PORSZÍVÓ 2 MOTOROS



légszállítás	m ³ /h	765
tartály méret	L	62
teljesítmény	kW	3,5
feszültség	V	230
szívóerő	mmH ₂ O	2230
méret	cm	58x74x93
Súly	kg	27,26
zajszint	dB	78,3

Z49 KÁRPITTISZTÍTÓ GÉP



teljesítmény (1 db by-pass szívómotor)	W	1200/1400
légszállítás	m ³ /ó	170
szívóerő	víz/mm	2200
feszültség igény	V	230
tisztítószer szivattyú telj.	W	48
tisztítószer tartály térfogat	L	6
gyűjtő tartály (inox acél) térfogat	L	22

Z17H HABOSÍTÓ 24L



vegyszertartály	L	24
tömlőhossz	m	10
nyomás	bar	6-8

Z17P 24L FESTETT PORLASZTÓ EPOXY BEVONAT



vegyszertartály	L	24 liter
porlasztó tömlőhossz	m	10
nyomás	bar	6-8

TSX 13-180 MAGASNYOMÁSÚ



nyomás	bar	180	magasnyomású tömlőh.	m	12
E.W.nyomás	bar	310	szórószár (két részes)		van
vízszállítás	L/p	13	méret	mm	860x400x875
energiaellátás	V	400	tömeg	kg	43
teljesítmény	kW	5	FVM gépkód:		5121-0922
fordulatszám	1/perc	2800			

Z15M POLÍRGÉP



Kombinált excentrikus polírozógép.

rezonanciakör	mm	21
átmérő	mm	150



Maxolen Maxima Kft. • 2040 Budaörs, Szabadság u 50/a

Elérhetőségek:

BUDAÖRSI IRODA: +36 70 386 2864

KAPOSVÁRI IRODA: Erős Zoltán • +36 70 672 5458

maxolen@maxolen.hu

Online rendelés:

2019.07.01.-től

www.maxolenshop.hu



PAPP LÁSZLÓ
értékesítési vezető

+36 70 606 9501

papp.laszlo@maxolen.hu

PAPP GÁBOR
logisztikai vezető

+36 70 409 9057

papp.gabor@maxolen.hu

SZÉP JÓZSEF

technikus

+36 70 318 2111

szep.jozsef@maxolen.hu

www.maxolen.hu

www.mmaxima.hu

www.maxolenshop.hu