



Mcclean
termékkatalógus



Kedves Ügyfeleink!

Tisztelt leendő Partnereink!

A K-apex 20 éves tapasztalattal rendelkezik az ipari tisztítás területén. A kutatási és fejlesztési részlege folyamatosan újít, hogy lépést tartson az autómosó és a kamionmosó szektor legújabb fejleményeivel. Minden termék megfelel a legmagasabb európai környezetvédelmi előírásoknak és az aktuális jogszabályoknak.

A K-apex kiváló minőségű, innovatív ipari tisztítószeret gyárt. A K-apex ISO 14001 minősítéssel rendelkezik, és a Responsible Care szabványnak megfelelően működik.

A K-apex két saját márkát képvisel a személy -és a teherautómosó szektorban: M-Clean & Carclin megnevezéssel.

A K-apex megújítja és újratölti a visszaadott tartályokat, ezzel is csökkenti a környezet terhelését. A műanyag 20 literes tartályokat környezetbarát módon tisztítják.

A kiterjedt termékcsaládot teherautók, buszok, villamosok, metró, vonatok és repülőgépek tisztítására fejlesztették ki. A kiváló minőségű tisztító- és karbantartó termékek széles körű felhasználást tesznek lehetővé. Átfogó kiegészítő termékcsalád az autómosó, a teherautó-mosó és közlekedési szektor számára.

A K-apex 2008-ban hazánkban MClean néven lett ismert a személygépkocsi mosók, kamion mosók, önkiszolgáló valamint gépi mosók területén. Az M-Clean termékei egyre nagyobb teret nyertek el az ipartelepek vonatkozásában is.

M22 ELŐMOSÓ



Hatékonyan alkalmazható autók, buszok, és tehergépjárművek külső és belső felületén keletkezett szennyeződések eltüntetésére. Gyorsan oldja a kenőanyag, zsíradék, olaj és korom által okozott szennyeződések. A szennyezett részt lepermetezzük, majd 10-15 perc állási idő után vízborotvával lemossuk.



Hígítás 1:3-1:10

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M24 TKG ELŐMOSÓ



Egy nagyon hatásos tisztítószer személygépkocsi és kistehergépjárművekre. Kiválóan alkalmas motorok, karosszéria, abroncs és berendezések tisztítására, hígított formában. Felvitele nyomástárolós permetezővel vagy habosító tartállyal.



Hígítás 1:10-1:20

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M16 ELŐMOSÓ



Egy nagyon hatásos teherautó tisztítószer, mely kiválóan alkalmas motorok, karosszéria, abroncs és berendezések tisztítására, hígított formában. Felvitele nyomástárolós permetezővel vagy habosító tartállyal.



Hígítás 1:10-1:20

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M100 FELNITISZTÍTÓ



Az M-Clean 100 erős savas hatású tisztítószer, melynek erős zsíroldó képessége az ammónia bifluorid sav összetevőjén alapul. A felnitisztító eltávolítja a rozsdát, letisztítja, és fénylő hatást biztosít a rozsdamentes acél, alumínium és más saválló felületeknek. A fürdőszobában előforduló mészkőporos szennyeződések eltávolítására alkalmas.



Hígítás 1:5-1:15

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M56 FELNITISZTÍTÓ



Tehergépjárművek, felnik, alumínium keréktárcsák, üzemyagtankok takarítására kiválóan alkalmas. Felhordás a felületre saválló alacsony nyomású berendezéssel, saválló szivaccsal vagy saválló kefével. Üvegre tilos! Elsősorban haszongépjárművekre ajánlott.



Hígítás 1:8-1:1

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M16+ ROVARELTÁVOLÍTÓ speciális tisztítószer



Speciális tisztítószer, elsősorban rovarok eltávolítására használható fel. Fém-, üveg-, lakk és műanyag felületek tisztítására. Felhordás nedves felületre nagynyomású tisztító berendezéssel alacsony nyomású berendezéssel, nyomástároló permetezővel vagy habosító tartállyal.



Hígítás 1:8-1:15

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M13 SAMPON



Járművek szivaccsal vagy kefével való mosására alkalmas. Nagy hatásfokú sampon, a lakkfelületet fényessé teszi, de nem támadja meg.

Hígítás 1:300-1:400

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M380 SAMPON



Járművek szivaccsal vagy kefével való mosására alkalmas. Nagy hatásfokú sampon, a lakkfelületet fényessé teszi, de nem támadja meg.

Hígítás 1:300-1:400

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M140 WASH & WAX



Habzó hatású sampon és wax egyben, speciális autómosó gépekhez kifejlesztve. Tisztító hatása kiváló, gyorsan és tökéletesen szárad. Kézi mosáshoz is jól alkalmazható minden beltéri- és kültéri közlekedési eszközre egyaránt.

Hígítás: 1:10-1:50

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M19 CARCLIN SUPER PRO PORSAMPON



Koncentrált tisztítószer nagy zsírtalanító erővel ipari járművek külső tisztításához. A Carclin SB Super Pro egy olyan mosópor, amely nem tapad, könnyen feloldódik vízben és habokban, különösen alkalmas a lakkozott, gumi, alumínium, műanyag, üveg, ponyvák, stb. külső felületeinek nagynyomású tisztítására. A legnagyobb tisztítási teljesítmény szükséges a sár, a por, a zsír, a korom, a benzin stb. makacs foltjaival rendelkező felületekre. A speciális formulát úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljen a legmagasabb követelményeknek a vízkőmentesítés, zsírtalanítás és befejezés tekintetében. Az eredmény egy nagyon tiszta és fényes felület.

A Carclin SB Super Pro kifejezetten nagynyomású berendezésekkel, önálló dobozokban, önkiszolgálásban stb. használt járművek tisztítására tervezték. A Carclin Super Pro SB nagyon jól oldódik, a termék nem áll a gép ellen. Közvetlen felhasználás nagynyomású rendszerben, (60–80 bar) 0,1 és 0,25% koncentrációban. Öblítsük le kb. 70 ° C-os forró vízzel azonos nyomás alatt.

Rendelhető 20 kg kiszerelésben.

M50B GURULÓGYÖNGY



Viasztartalma miatt kiváló vízlepergető hatású. Megkönnyíti az autó szárazra törlesztését. Különösen ápolts hatást eredményez.

Hígítás 1:100-1:200

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M11 MOTORMOSÓ



Kiválóan alkalmas erősen szennyezett motorok tisztítására, elhasználódott, kopott védőviasz réteg eltávolítására, új autók gyári védőbevonatának megszüntetésére. Felhordás kézi permetezővel vagy nagynyomású tisztító berendezéssel. 12 perc hatóidő után öblítse le vízzel.

Hígítás kézi: 1:5-1:8 gépi: 2-4%

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M44 TORNÁDOR/KÁRPITTISZTÍTÓ



Felhasználásra kész kézi és gépi anyag a belső részekhez, mint az ajtó zsanérok és minden nehezen megközelíthető hely. Kárpit, műanyag, bőr és műbőr felületek tisztításához használható.

Tornádor segítségével 1-3 cm távolságból vigyük fel az anyagot a felületre.

Hígítás töményen, vagy 1:4

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M280 BELSŐ TISZTÍTÓ



Alacsony habzású, vizes bázisú, zsíroló koncentrátum, mely hatékonyan alkalmazható autók, buszok, és tehergépjárművek padlózatának tisztítására. Gyorsan feloldja a kenőanyag, zsíradék, olaj és korom által okozott szennyeződéseket a szőnyegekből, szövetekből.

Hígítás 1:5-1:15

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

B35 ELŐMOSÓ



Hatékonyan alkalmazható autók, buszok, és tehergépjárművek külső és belső felületén keletkezett szennyeződések eltüntetésére. Gyorsan oldja a kenőanyag, zsíradék, olaj és korom által okozott szennyeződéseket. A szennyezett részt lepermetezzük, majd 10-15 perc állási idő után, vízborotvával lemossuk.

Hígítás 1:3-1:10

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M600 MŰSZERFALÁPOLÓ



Bőr, műbőr és általános műanyagok ápolására alkalmas műanyag-ápoló készítmény. Szilikon olajat tartalmaz.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

M610 GUMI-ÉS KÜLSŐ MŰANYAGÁPOLÓ (szilikont tartalmaz)



Gumitisztító és konzerváló, mely gumikerekek, gumiszőnyegek stb. tisztítására és ápolására szolgál. Visszaadja a gumi természetes fekete fényét és víztaszítóvá teszi.

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

B61 MŰSZERFALÁPOLÓ



Bőr-, műbőr és általános műanyagok ápolására alkalmas készítmény. Szilikonolajat nem tartalmaz. Felvitele szivaccsal vagy permezővel. Mikroszálas kendővel egyenletesen áttöröljük.

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M62 ÜVEGTISZÍTÓ



Könnyedén megtisztítja az erősen szennyezett autóablakokat. Eltávolítja az üvegfelületekre ráakódott üzemanyagfoltokat, nikotinfüstöt. Felvitele permetezővel. Alkohol tartalmú.

Hígítás 1:1

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben.

H20 ÜVEGTISZÍTÓ



Könnyedén megtisztítja az erősen szennyezett autóablakokat. Eltávolítja az üvegfelületekre ráakódott üzemanyagfoltokat, nikotinfüstöt. Felvitele permetezővel. Alkoholtartalmú, könnyen elpárolog.

Hígítás 1:1

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M23 MATRICAELTÁVOLÍTÓ



Nagy töménységű tisztítószer, alkalmas paraffin viasz, zsír, és olaj eltávolítására. Könnyen eltávolítja a bitumenes és kátrányszennyeződések, matricákat.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben

M116 PADLÓTISZTÍTÓ



Speciális készítmény, nehezen megoldható lúgálló felületek tisztítására, pl: olaj, zsír, korom, kátrány stb eltávolítására. Nem alkalmazható alumínium, fa, és linóleum tisztítására.

Hígítás 1:20

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M42 AUTÓPARFÜM



A gépjármű levegőjének frissítésére, illatosítására szolgál. Kellemes illatával elfedi, semlegesíti a kellemetlen szagokat. 2-3 napig aktív illatot eredményez.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben

FINIXA



Ez a nanotechnológiára épülő paszta nemcsak a durva szemcseméretéről a nagyon finomra való nagyon gyors áttérésre képes, hanem 95%-ban a fényességi szintet is visszaadja. További előnye, hogy hosszú ideig „nedves” marad és minimálisra csökkenti a száraz por lerakódásának veszélyét. A polírozó paszta használható régi és új festésen, minden 2k terméken és a kerámia festékek legújabb generációján.

Különböző alkalmazásokra: por eltávolítására, szórt felületek polírozására, csiszolás utáni szennyeződések eltüntetésére, régi, matt festés fényének visszaadására, fényszórók felújítására.

Rendelhető 1 literes kiszerelésben

RENDELÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Várjuk rendeléseit webáruházunkban 0-24-ig
www.mmaximashop.hu

Biztonsági adatlapok, egyéb információk, hírek:
Mclean és Innotec termékek:
www.mmaxima.hu

Leadott rendeléseit MPL-lel szállítjuk ki,
készleten lévő termékek esetében 2 munkanapon belül.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Munkatársaink várják hívását 9–16 óráig

BUDAPEST ÉS ALFÖLDI RÉGIÓ:

Papp László

értékesítési vezető

+36 70/606-9501

papp.laszlo@maxolen.hu

Papp Gábor

logisztikai vezető

+36 70/409-9057

papp.gabor@maxolen.hu

DUNÁNTÚLI RÉGIÓ:

Szép József

értékesítési asszisztens,
technikus

+36 70/318-2111

szep.jozsef@maxolen.hu

Zaccomer László

logisztikai asszisztens

+36 70/4096070

zaccomer.laszlo@maxolen.hu



Maxolen Maxima Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 50/A

Telefon: +36 70 318 2111, +36 70 672 5448

E-mail: info@maxolen.hu • web: www.maxolen.hu

TERMÉKMEGRENDELŐ LAP

MEGRENDELŐ ADATAI:

Cég neve:

Székhely:

Tel. & fax:

Ügyintéző: Beosztás:

Fizetés módja:

Szállítási cím:

Dátum: év hó nap

Megrendeljük Önöktől a felsorolt anyagokat:

MEGRENDILT TERMÉKEK:

Tétel-szám	Anyag	Mennyiségi egység	Mennyiség
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Szállítás: ☐ Saját szállítás

☐ Futárszolgálat (1000 Ft+Áfa/csomag)

.....
Maxolen Maxima Kft. üzletkötő

.....
megrendelő cégszerű aláírása